

Kategorija pravilnika:

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Kalij	mg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	330	165.185						Končar

Kategorija pravilnika: **Nedoločeno**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušani po ukrepu	Stanje
Kalcij	mg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	67000	61000						Končar
Skupna trdota	°N	Mesto uporabe	2	0	100.0%	11.7	10.8						Končar

Kategorija pravilnika: **Indikatorski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Aluminij	µg/L	Mesto uporabe	26	0	100.0%	45	18						Končar
Amonij	mg/L	Mesto uporabe	26	0	100.0%	0.013	0.013						Končar
Barva	/m	Mesto uporabe	25	0	100.0%	0.1	0.05						Končar
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	/100mL	Mesto uporabe	28	2	92.9%	12	0	8.5					Končar
Električna prevodnost pri 20 °C	µS/cm	Mesto uporabe	26	0	100.0%	368	336.5						Končar
Indeks mineralnih olj	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	10	10						Končar
Klorid	mg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	5	4.65						Končar
Koliformne bakterije	/100mL	Mesto uporabe	20	2	90.0%	4	0	2.5					Končar
Mangan	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	1.4	0.725						Končar
Motnost	NTU	Mesto uporabe	26	0	100.0%	0.8	0.1						Končar
Natrij	mg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	1600	800.75						Končar
Oksidativnost	mg/L	Mesto uporabe	26	0	100.0%	1.4	0.655						Končar
Preostali prosti klor	mg/L	Mesto uporabe	29	0	100.0%	0.7	0.09						Končar
Sulfat	mg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	1	1						Končar
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	°C	Mesto uporabe	32	0	100.0%	24.8	13.25						Končar
Vonj		Mesto uporabe	28	0	100.0%								Končar
pH vrednost		Mesto uporabe	26	0	100.0%	6.9	7.8						Končar
Število kolonij pri 22°C	/mL	Mesto uporabe	28	0	100.0%	300	1						Končar
Število kolonij pri 37°C	/mL	Mesto uporabe	28	2	92.9%	140	0	140					Končar
Železo	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	20	20						Končar

Kategorija pravilnika: **Mikrobiološki**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušani po ukrepu	Stanje
Cryptosporidii oociste		Mesto uporabe	2	0	100.0%	0	0						Končar
Enterokoki	/100mL	Mesto uporabe	28	2	92.9%	5	0	3.5					Končar
Escherichia coli (E. coli)	/100mL	Mesto uporabe	28	2	92.9%	20	0	10.5					Končar
Giardia - ciste		Mesto uporabe	2	0	100.0%	0	0						Končar

Kategorija pravilnika: **Kemijski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
1,1,2,2-tetrakloroeten	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.25	0.25						Končar
1,1,2,2-tetrakloroeten + 1,1,2-trikloroeten	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.25	0.25						Končar
1,1,2-trikloroeten	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.25	0.25						Končar
1,2-dikloroetan	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.5	0.5						Končar
2,4 - DB	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.008	0.008						Končar
2,4,5-T	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
2,4-D	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0075	0.0075						Končar
2,4-DP	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.01	0.01						Končar
2,6-Diklorobenzar	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.003	0.003						Končar
Acetamidrid	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.004	0.004						Končar
Acetoklor	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končar
Aklonifen	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Akrilamid	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
Alaklor	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končar
Aldrin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0006	0.0006						Končar
Ametrin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Amidosulfuron	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0065	0.0065						Končar
Antimon	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.12	0.0725						Končar
Arzen	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.17	0.165						Končar
Atrazin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končar
Azinfos-etil	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Azinfos-metil	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Azoksistrobin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Baker	mg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.3	0.15024						Končar
Bentazon	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.006	0.006						Končar
Benzen	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.25	0.2						Končar
Benzo(a)piren	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Benzo(b)fluore	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Benzo(ghi)peri	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Benzo(k)fluora	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Bifenoks	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Bisfenol - A	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Bor	mg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	3.8	1.902						Končar
Bromacil	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.004	0.004						Končar
Bromat	µg/L	Mesto uporabe	3	0	100.0%	1.5	1.5						Končar
Bromdiklorom	µg/L	Mesto uporabe	23	0	100.0%	3.8	3						Končar
Bromoksinil	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0105	0.0105						Končar
Bromopropilat	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Buturon	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.004	0.004						Končar

Kategorija pravilnika: **Kemijski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Cianazin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Cianid	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.5	0.5						Končar
Cibutrin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.00025	0.00025						Končar
Cink	µg/L	Mesto uporabe	1	0	100.0%	4.5	4.5						Končar
Ciprodinil	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Desetil-atrazin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Desetil-terbutilazin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.002	0.002						Končar
Desizopropil-atrazin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0015	0.0015						Končar
Diazinon	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Dibromklorom	µg/L	Mesto uporabe	23	0	100.0%	0.25	0.25						Končar
Dieldrin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.00075	0.00075						Končar
Diflufenikan	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.003	0.003						Končar
Dikamba	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.025	0.025						Končar
Diklobenil	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
Diklofuanid	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.01	0.01						Končar
Diklorfos	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0015	0.0015						Končar
Dimetaklor	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.003	0.003						Končar
Dimetenamid	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Dimetoat	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Diuron	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končar
Endosulfan alfa	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.00055	0.00055						Končar
Endosulfan beta	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.00055	0.00055						Končar
Endosulfan sulfat	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0007	0.0007						Končar
Epiklorohidrin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.05	0.05						Končar
Fenheksamid	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Fenitrotion	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Fenpropidin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končar
Fention	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Fenuron	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.004	0.004						Končar
Flufenacet	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0015	0.0015						Končar
Flukvinkonazo	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0025	0.0025						Končar
Fluometuron	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Fluopikolid	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.003	0.003						Končar
Fluorid	mg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.075	0.075						Končar
Flurokloridon	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končar
Foksim	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0025	0.0025						Končar
Folpet	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
Heksazinon	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0065	0.0065						Končar
Heptaklor	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.00135	0.00135						Končar
Imidakloprid	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0015	0.0015						Končar

Kategorija pravilnika: Kemijski

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Indeno(1,2,3-cd)piren*	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Izoksafutol	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0015	0.0015						Končar
Izoproturon	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.004	0.004						Končar
Joksinil	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Kadmij	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.01	0.01						Končar
Kaptan	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
Klomazon	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0025	0.0025						Končar
Klopiralid	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.05	0.05						Končar
Klorantranilipr	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0025	0.0025						Končar
Klorat	mg/L	Mesto uporabe	3	0	100.0%	0.025	0.025						Končar
Klorbenzilat	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Klorbromuron	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0055	0.0055						Končar
Klorfenvinfos	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Kloridazon	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.002	0.002						Končar
Klorit	mg/L	Mesto uporabe	3	0	100.0%	0.025	0.025						Končar
Klorpirifos-etil	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Klorpirifos-metil	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0015	0.0015						Končar
Klortoluron	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Krom	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.2	0.2						Končar
Kvonoksifen	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Lambda-cihalotrin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
Linuron	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
MCPA	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0065	0.0065						Končar
MCPB	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.011	0.011						Končar
MCPP	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0065	0.0065						Končar
Magnezij	mg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	9500	9300						Končar
Malation	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.003	0.003						Končar
Metalaksil	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Metamitron	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0025	0.0025						Končar
Metazaklor	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.004	0.004						Končar
Metiokarb	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Metobromuron	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Metoksuron	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Metolaklor	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0055	0.0055						Končar
Metolaklor ESA	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0085	0.0085						Končar
Metolaklor OXA	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0075	0.0075						Končar
Metosulam	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0025	0.0025						Končar
Metribuzin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Mevinfos	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Mezosulfuron	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0025	0.0025						Končar

Kategorija pravilnika: **Kemijski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Mezotrion	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.003	0.003						Končar
Monolinuron	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Monuron	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
N,N-Dietil-meta-toluamid	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Naftalen	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Napropamid	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Neburon	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0055	0.0055						Končar
Nikelj	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.26	0.24						Končar
Nikosulfuron	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0065	0.0065						Končar
Nitrat	mg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	2.3	2.3						Končar
Nitrit	mg/L	Mesto uporabe	26	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Ometoat	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.025	0.025						Končar
Paration-etil	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.004	0.004						Končar
Paration-metil	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Pendimetalin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Penkonazol	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Perfluorooktan kislina	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.00025	0.00025						Končar
Perfluorooktan kislina	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.00025	0.00025						Končar
Permetrin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
Pesticidi - vsota	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.05	0.05						Končar
Petoksamid	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0105	0.0105						Končar
Pinoksaden	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končar
Piridat - M	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0025	0.0025						Končar
Pirimifos-metil	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
Pirimikarb	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Policiklični aromatski ogljikovodiki - vsota(*)	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Primisulfuron-metil	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.007	0.007						Končar
Prometon	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Prometrin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Propazin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Propikonazol	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Prosimidon	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končar
Prosulfokarb	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.003	0.003						Končar
Prosulfuron	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končar
Rimsulfuron	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.025	0.025						Končar
S - metolaklor	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
Sebutilazin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.004	0.004						Končar
Sekbumeton	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.004	0.004						Končar
Selen	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.05	0.05						Končar
Silvex	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.004	0.004						Končar

Kategorija pravilnika: **Kemijski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Simazin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Simetrin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.004	0.004						Končar
Svinec	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.05	0.05						Končar
Tebukonazol	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Terbumeton	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Terbutilazin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0075	0.0075						Končar
Terbutrin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0065	0.0065						Končar
Tetradifon	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
Tiaklopid	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končar
Tiametoksam	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.002	0.002						Končar
Toluen	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.25	0.2						Končar
Triadimefon	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0015	0.0015						Končar
Triasulfuron	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Tribromometar	µg/L	Mesto uporabe	23	0	100.0%	0.25	0.25						Končar
Trifloksistrobin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Trifluralin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Trihalometani - vsota	µg/L	Mesto uporabe	23	0	100.0%	52	28						Končar
Triklorometan	µg/L	Mesto uporabe	23	0	100.0%	49	25						Končar
Uran	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.35	0.335						Končar
Vinilklorid	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.025	0.025						Končar
Vinklozolin	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
m,p - Ksilen	µg/L	Mesto uporabe	1	0	100.0%	0.15	0.15						Končar
o- Ksilen	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.25	0.2						Končar
Živo srebro	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.011	0.008						Končar

Kategorija pravilnika:

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Prekušan po ukrepu	Stanje
Kalij	mg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	380	0.23						Končar

Kategorija pravilnika: **Nedoločeno**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušani po ukrepu	Stanje
Kalcij	mg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	78000	56500						Končar
Skupna trdota	°N	Mesto uporabe	4	0	100.0%	11.5	8.95						Končar

Kategorija pravilnika: **Indikatorski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Aluminij	µg/L	Mesto uporabe	10	0	100.0%	32	11						Končar
Amonij	mg/L	Mesto uporabe	17	0	100.0%	0.013	0.013						Končar
Barva	/m	Mesto uporabe	17	0	100.0%	0.05	0.05						Končar
Celotni organski ogljik	mg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.54	0.53						Končar
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	/100mL	Mesto uporabe	20	2	90.0%	1	0	1					Končar
Električna prevodnost pri 20 °C	µS/cm	Mesto uporabe	17	0	100.0%	361	204						Končar
Indeks mineralnih olj	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	10	10						Končar
Klorid	mg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	4.3	3.45						Končar
Koliformne bakterije	/100mL	Mesto uporabe	11	1	90.9%	5	0	5					Končar
Mangan	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.52	0.125						Končar
Motnost	NTU	Mesto uporabe	18	0	100.0%	0.6	0.15						Končar
Natrij	mg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	1400	1.5						Končar
Oksidativnost	mg/L	Mesto uporabe	15	0	100.0%	0.75	0.25						Končar
Preostali prosti klor	mg/L	Mesto uporabe	20	0	100.0%	0.33	0.185						Končar
Sulfat	mg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	4.1	3.55						Končar
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	°C	Mesto uporabe	25	0	100.0%	19.6	10.1						Končar
Vonj		Mesto uporabe	19	0	100.0%								Končar
pH vrednost		Mesto uporabe	17	0	100.0%	7	7.7						Končar
Število kolonij pri 22°C	/mL	Mesto uporabe	20	0	100.0%	300	3						Končar
Število kolonij pri 37°C	/mL	Mesto uporabe	20	4	80.0%	170	2	130					Končar
Železo	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	20	20						Končar

Kategorija pravilnika: **Mikrobiološki**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Cryptosporidii oociste		Mesto uporabe	3	0	100.0%	0	0						Končar
Enterokoki	/100mL	Mesto uporabe	20	2	90.0%	11	0	7.5					Končar
Escherichia coli (E. coli)	/100mL	Mesto uporabe	20	3	85.0%	40	0	3					Končar
Giardia - ciste		Mesto uporabe	3	0	100.0%	0	0						Končar

Kategorija pravilnika: **Kemijski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
1,1,2,2-tetrakloroeten	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.25	0.25						Končar
1,1,2,2-tetrakloroeten + 1,1,2-trikloroeten	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.25	0.25						Končar
1,1,2-trikloroeten	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.25	0.25						Končar
1,2-dikloroetan	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.5	0.5						Končar
2,4 - DB	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.008	0.008						Končar
2,4,5-T	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
2,4-D	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0075	0.0075						Končar
2,4-DP	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.01	0.01						Končar
2,6-Diklorobenzar	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.003	0.003						Končar
Acetamidiprid	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.004	0.004						Končar
Acetoklor	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končar
Aklonifen	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Akrilamid	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
Alaklor	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končar
Aldrin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0006	0.0006						Končar
Ametrin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Amidosulfuron	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0065	0.0065						Končar
Antimon	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.025	0.025						Končar
Arzen	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.15	0.095						Končar
Atrazin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končar
Azinfos-etil	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Azinfos-metil	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Azoksistrobin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Baker	mg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.15	0.000245						Končar
Bentazon	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.006	0.006						Končar
Benzen	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.25	0.25						Končar
Benzo(a)piren	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Benzo(b)fluor	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Benzo(ghi)peri	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Benzo(k)fluora	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Bifenoks	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Bisfenol - A	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Bor	mg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	3.1	0.00335						Končar
Bromacil	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.004	0.004						Končar
Bromat	µg/L	Mesto uporabe	5	0	100.0%	1.5	1.5						Končar
Bromdikloromε	µg/L	Mesto uporabe	11	0	100.0%	2.6	1.4						Končar
Bromoksinil	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0105	0.0105						Končar
Bromopropilat	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Buturon	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.004	0.004						Končar

Kategorija pravilnika: **Kemijski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušani po ukrepu	Stanje
Cianazin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Cianid	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.5	0.325						Končar
Cibutrin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.00025	0.00025						Končar
Cink	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	10	7.25						Končar
Ciprodinil	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Desetil-atrazin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Desetil-terbutilazin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.002	0.002						Končar
Desizopropil-atrazin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0015	0.0015						Končar
Diazinon	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Dibromklorom	µg/L	Mesto uporabe	11	0	100.0%	1.3	0.5						Končar
Dieldrin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.00075	0.00075						Končar
Diflufenikan	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.001	0.002						Končar
Dikamba	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.025	0.025						Končar
Diklobenil	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
Diklofuanid	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.01	0.01						Končar
Diklorfos	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0015	0.0015						Končar
Dimetaklor	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.003	0.002						Končar
Dimetenamid	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Dimetoat	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Diuron	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končar
Endosulfan alfa	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.00055	0.00055						Končar
Endosulfan beta	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.00055	0.00055						Končar
Endosulfan sulfat	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0007	0.0007						Končar
Epiklorohidrin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.05	0.05						Končar
Fenheksamid	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Fenitrotion	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Fenpropidin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0035	0.00225						Končar
Fention	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Fenuron	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.004	0.004						Končar
Flufenacet	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0015	0.001						Končar
Flukvinkonazo	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0025	0.00175						Končar
Fluometuron	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Fluopikolid	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.003	0.002						Končar
Fluorid	mg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.075	0.075						Končar
Flurokloridon	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.001	0.00225						Končar
Foksim	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0025	0.00175						Končar
Folpet	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
Heksazinon	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0065	0.0065						Končar
Heptaklor	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.00135	0.00135						Končar
Imidakloprid	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0015	0.0015						Končar

Kategorija pravilnika: **Kemijski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Indeno(1,2,3-cd)piren*	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Izoksaflutol	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0015	0.0015						Končar
Izoproturon	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.004	0.004						Končar
Joksinil	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Kadmij	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.01	0.01						Končar
Kaptan	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
Klomazon	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0025	0.0025						Končar
Klopiralid	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.05	0.05						Končar
Klorantranilipr	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0025	0.0025						Končar
Klorat	mg/L	Mesto uporabe	5	0	100.0%	0.043	0.025						Končar
Klorbenzilat	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Klorbromuron	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0055	0.0055						Končar
Klorfenvinfos	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Kloridazon	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.002	0.002						Končar
Klorit	mg/L	Mesto uporabe	5	0	100.0%	0.025	0.025						Končar
Klorpirifos-etil	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Klorpirifos-metil	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0015	0.0015						Končar
Klortoluron	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Krom	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.48	0.325						Končar
Kvonoksifen	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Lambda-cihalotrin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
Linuron	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
MCPA	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0065	0.0065						Končar
MCPB	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.011	0.011						Končar
MCPP	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0065	0.0065						Končar
Magnezij	mg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	1900	1400						Končar
Malation	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.003	0.003						Končar
Metalaksil	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Metamitron	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0025	0.0025						Končar
Metazaklor	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.004	0.004						Končar
Metiokarb	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Metobromuron	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Metoksuron	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Metolaklor	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0055	0.0055						Končar
Metolaklor ESA	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0085	0.0085						Končar
Metolaklor OXA	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0075	0.0075						Končar
Metosulam	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0025	0.0025						Končar
Metribuzin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Mevinfos	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Mezosulfuron	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0025	0.0025						Končar

Kategorija pravilnika: **Kemijski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Mezotrion	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.003	0.003						Končar
Monolinuron	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Monuron	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
N,N-Dietilmeta-toluamid	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Naftalen	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Napropamid	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Neburon	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0055	0.0055						Končar
Nikelj	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.22	0.175						Končar
Nikosulfuron	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0065	0.0065						Končar
Nitrat	mg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	2.4	2.15						Končar
Nitrit	mg/L	Mesto uporabe	17	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Ometoat	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.025	0.025						Končar
Paration-etil	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.004	0.004						Končar
Paration-metil	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Pendimetalin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Penkonazol	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Perfluorooktan kislina	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.00025	0.00015						Končar
Perfluorooktan kislina	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.00025	0.00015						Končar
Permetrin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
Pesticidi - vsota	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.05	0.05						Končar
Petoksamid	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0105	0.0105						Končar
Pinoksaden	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končar
Piridat - M	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0025	0.0025						Končar
Pirimifos-metil	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
Pirimikarb	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Policiklični aromatski ogljikovodiki - vsota(*)	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Primisulfuron-metil	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.007	0.007						Končar
Prometon	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Prometrin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Propazin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Propikonazol	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.001	0.001						Končar
Prosimidon	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končar
Prosulfokarb	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.003	0.003						Končar
Prosulfuron	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končar
Rimsulfuron	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.025	0.025						Končar
S - metolaklor	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
Sebutilazin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.004	0.004						Končar
Sekbumeton	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.004	0.004						Končar
Selen	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.1	0.05						Končar
Silvex	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.004	0.004						Končar

Kategorija pravilnika: **Kemijski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušani po ukrepu	Stanje
Simazin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Simetrin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.004	0.004						Končar
Svinec	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.05	0.05						Končar
Tebukonazol	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Terbumeton	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Terbutilazin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0075	0.0075						Končar
Terbutrin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0065	0.0065						Končar
Tetradifon	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
Tiaklopid	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končar
Tiametoksam	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.002	0.002						Končar
Toluen	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.25	0.25						Končar
Triadimefon	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0015	0.0015						Končar
Triasulfuron	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Tribromometan	µg/L	Mesto uporabe	11	0	100.0%	0.25	0.25						Končar
Trifloksistrobin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končar
Trifluralin	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končar
Trihalometani - vsota	µg/L	Mesto uporabe	11	0	100.0%	8.8	4.3						Končar
Triklorometan	µg/L	Mesto uporabe	11	0	100.0%	6.2	2.4						Končar
Uran	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.6	0.37						Končar
Vinilklorid	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.15	0.0875						Končar
Vinklozolin	µg/L	Mesto uporabe	3	0	100.0%	0.015	0.015						Končar
m,p - Ksilen	µg/L	Mesto uporabe	1	0	100.0%	0.15	0.15						Končar
o- Ksilen	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.25	0.25						Končar
Živo srebro	µg/L	Mesto uporabe	4	0	100.0%	0.012	0.005						Končar

Kategorija pravilnika: **Indikatorski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Aluminij	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	30	21.5						Končar
Amonij	mg/L	Mesto uporabe	5	0	100.0%	0.013	0.013						Končar
Barva	/m	Mesto uporabe	5	0	100.0%	0.05	0.05						Končar
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	/100mL	Mesto uporabe	6	0	100.0%	0	0						Končar
Električna prevodnost pri 20 °C	µS/cm	Mesto uporabe	5	0	100.0%	381	344						Končar
Koliformne bakterije	/100mL	Mesto uporabe	3	1	66.7%	28	0	28					Končar
Motnost	NTU	Mesto uporabe	5	0	100.0%	0.8	0.2						Končar
Oksidativnost	mg/L	Mesto uporabe	5	0	100.0%	0.25	0.25						Končar
Preostali prosti klor	mg/L	Mesto uporabe	7	0	100.0%	0.05	0.01						Končar
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	°C	Mesto uporabe	7	0	100.0%	15.6	12.4						Končar
Vonj		Mesto uporabe	6	0	100.0%								Končar
pH vrednost		Mesto uporabe	5	0	100.0%	7.8	8						Končar
Število kolonij pri 22°C	/mL	Mesto uporabe	5	0	100.0%	300	7						Končar
Število kolonij pri 37°C	/mL	Mesto uporabe	6	0	100.0%	31	0.5						Končar

Kategorija pravilnika: **Mikrobiološki**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušani po ukrepu	Stanje
Enterokoki	/100mL	Mesto uporabe	6	0	100.0%	0	0						Končar
Escherichia coli (E. coli)	/100mL	Mesto uporabe	6	0	100.0%	0	0						Končar

Kategorija pravilnika: **Kemijski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušani po ukrepu	Stanje
Bromat	µg/L	Mesto uporabe	1	0	100.0%	1.5	1.5						Končar
Bromdiklorom	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	2.6	2.55						Končar
Dibromklorom	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.8	0.8						Končar
Klorat	mg/L	Mesto uporabe	1	0	100.0%	0.025	0.025						Končar
Klorit	mg/L	Mesto uporabe	1	0	100.0%	0.025	0.025						Končar
Nitrit	mg/L	Mesto uporabe	5	0	100.0%	0.005	0.005						Končar
Tribromometan	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.25	0.25						Končar
Trihalometani - vsota	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	10	9.45						Končar
Triklorometan	µg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	7	6.25						Končar

