



Poročilo o izvedeni nalogi

Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenčna oznaka: 2300-09/24930-25/48890

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERŠICE 3
6230 Postojna

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inž.

Skrbnik vzorca: Gregor Drinovec, san. inž.

Koper, 23.05.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Gregor Drinovec, san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Hidrant GRC Postojna H1_1088
Številka vzorca: 25/48890
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna
Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 14.05.2025 09:19
Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Hidrant GRC Postojna H1_1088
Vzorec sprejel: Gregor Drinovec
Kraj in čas sprejema: Koper, 14.05.2025 12:17

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenski podatki					
Vonj	brez posebnosti			/	/
Terenske meritve					
Temperatura vode	13.7	°C		/	/
Klor-prosti	0.06	mg/L		/	/
pH	7.8			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	321	µS/cm		2500	skladen
Anorganski parametri					
Nitrit	<0.010	mg/L	NO ₂ ⁻	0.5	skladen
Aluminij	17	µg/L		200	skladen
Mikrobiološki parametri					
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	11	CFU/mL		/	/
Število kolonij pri 36 °C	ocenjeno 3	CFU/mL		100	skladen
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		/	/
Motnost	<0.1	NTU		1	skladen
Amonij	<0.026	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen



Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-9/24930-25/48890-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1005-09/24930-25/48890-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4005-09/24930-25/48890-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant GRC Postojna H1_1088		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/48890		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
Plan vzorčenja:	DN 231242, 14.05.2025		
Mesto odvzema:	vodovod Postojna - Pivka, Hidrant GRC Postojna H1_1088		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 23.05.2025	
Datum in ura: 14.05.2025 09:19	Datum in ura: 14.05.2025 12:17		
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV	Sprejel: Gregor Drinovec		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenski podatki					
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
Terenske meritve					
Temperatura vode	13.7	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
Klor-prosti	0.06	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
pH	7.8			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
<i>Meritev opravljena pri T = 13.7 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	321	µS/cm		ISO 7888:1985, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
<i>Korekcija s pomočjo temperaturne kompenzacije instrumenta.</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 13.7 °C</i>					

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-09/24930-25/48890-T

Vodja naloge:
Gregor Drinovec, san. inž.

Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inž. ob 23.05.2025 06:46

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant GRC Postojna H1_1088	Sprejem vzorca	Datum poročila: 22.05.2025
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura:	14.05.2025 12:17
Številka vzorca:	25/48890	Sprejel:	Gregor Drinovec
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Mesto odvzema:	vodovod Postojna - Pivka, Hidrant GRC Postojna H1_1088		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	14.05.2025 09:19		
Odvzel:	Gregor Drinovec, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012 metoda B, KP	14.05.25 14.05.25
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1:2016, KP	14.05.25 14.05.25
Amonij	<0.026	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 7150-1:1984, KP	15.05.25 15.05.25
Nitrit	<0.010	mg/L	NO ₂ ⁻	SIST EN 26777: 1996, KP	15.05.25 15.05.25
Permanganatni indeks (oksidativnost)	0.74	mg/L	O ₂	SIST EN ISO 8467:1998, KP	15.05.25 15.05.25
Aluminij	17	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	20.05.25 20.05.25

Kraj izvedbe preiskav:

KP - OKA Koper, Verdijeva ulica 11, Koper
NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Elektronsko potrdili:
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.
OKA Novo mesto

Vodja oddelka:
Liljana Rušnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal Liljana Rušnjak, mag.varst.nar. ob 22.05.2025 14:16:55

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Hidrant GRC Postojna H1_1088
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/48890; Lab. št.: 25/1891
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna
Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024
Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Hidrant GRC Postojna H1_1088
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 19.05.2025
Datum in ura: 14.05.2025 09:19 **Datum in ura:** 14.05.2025 12:33
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV **Prevzel:** Matej Brsa

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 16.05.2025
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KP	11	CFU/mL	14.05.2025 17.05.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KP	ocenjeno 3	CFU/mL	14.05.2025 16.05.2025

Analitik:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Odgovorna oseba:
Nataša Jeršinovič, mag. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Nataša Jeršinovič, mag. mikrobiol. ob 19.05.2025 10:15:58

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o izvedeni nalogi

Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenčna oznaka: 2300-09/24930-25/48891

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERŠICE 3
6230 Postojna

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inž.

Skrbnik vzorca: Gregor Drinovec, san. inž.

Koper, 23.05.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Gregor Drinovec, san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Hidrant Dolnja Košana pred gasilskim domom H2_621
Številka vzorca: 25/48891
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna
Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 14.05.2025 11:25
Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Hidrant Dolnja Košana pred gasilskim domom H2_621
Vzorec sprejel: Gregor Drinovec
Kraj in čas sprejema: Koper, 14.05.2025 12:17

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	16.6	°C		/	/
Klor-prosti	0.20	mg/L		/	/
Vonj	brez posebnosti			/	/
pH	7.9			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	303	µS/cm		2500	skladen
Anorganski parametri					
Nitrit	<0.010	mg/L	NO ₂ ⁻	0.5	skladen
Aluminij	12	µg/L		200	skladen
Mikrobiološki parametri					
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	ocenjeno 2	CFU/mL		/	/
Število kolonij pri 36 °C	ocenjeno 5	CFU/mL		100	skladen
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		/	/
Motnost	<0.1	NTU		1	skladen
Amonij	<0.026	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen
Trihalometani					
Trihalometani (vsota)	27	µg/L		100	skladen

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 2/3

Orbita®LIMS ver.: 1.8.12.12
verzija predloge poročila: 1.5



Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-9/24930-25/48891-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1005-09/24930-25/48891-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4005-09/24930-25/48891-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant Dolnja Košana pred gasilskim domom H2_621		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/48891		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
Plan vzorčenja:	DN 231242, 14.05.2025		
Mesto odvzema:	vodovod Postojna - Pivka, Hidrant Dolnja Košana pred gasilskim domom H2_621		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 23.05.2025	
Datum in ura: 14.05.2025 11:25	Datum in ura: 14.05.2025 12:17		
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV	Sprejel: Gregor Drinovec		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	16.6	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
Klor-prosti	0.20	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
pH	7.9			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
Električna prevodnost (20°C)	303	µS/cm		ISO 7888:1985, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
Korekcija s pomočjo temperature kompenzacije instrumenta.					

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Gregor Drinovec, san. inž.

Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inž. ob 23.05.2025 06:46

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant Dolnja Košana pred gasilskim domom H2_621		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/48891		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Mesto odvzema:	vodovod Postojna - Pivka, Hidrant Dolnja Košana pred gasilskim domom H2_621		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 22.05.2025	
Datum in ura: 14.05.2025 11:25	Datum in ura: 14.05.2025 12:17		
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV	Sprejel: Gregor Drinovec		

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012 metoda B, KP	14.05.25 14.05.25
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1:2016, KP	14.05.25 14.05.25
Amonij	<0.026	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 7150-1:1984, KP	15.05.25 15.05.25
Nitrit	<0.010	mg/L	NO ₂ ⁻	SIST EN 26777: 1996, KP	15.05.25 15.05.25
Permanganatni indeks (oksidativnost)	0.61	mg/L	O ₂	SIST EN ISO 8467:1998, KP	15.05.25 15.05.25
Trihalometani (vsota)	27	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran ^[1] , KP	15.05.25 16.05.25
Triklorometan (kloroform)	24	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran ^[2] , KP	15.05.25 16.05.25
Bromodiklorometan	2.7	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran ^[2] , KP	15.05.25 16.05.25
Dibromoklorometan	<0.5	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran ^[2] , KP	15.05.25 16.05.25
Tribromometan (bromoform)	<0.5	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran ^[2] , KP	15.05.25 16.05.25
Aluminij	12	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	20.05.25 20.05.25

[1] Vsota Trihalometanov vključuje: Triklorometan, Bromodiklorometan, Dibromoklorometan in Tribromometan.

[2] Konzerviranje vzorcev z raztopino Na₂S₂O₃.

Kraj izvedbe preiskav:

KP - OKA Koper, Verdijeva ulica 11, Koper

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1005-09/24930-25/48891-K

Elektronsko potrdili:
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.
OKA Novo mesto

Vodja oddelka:
Liljana Rušnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal Liljana Rušnjak, mag.varst.nar. ob 22.05.2025 14:20:03

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant Dolnja Košana pred gasilskim domom H2_621		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/48891; Lab. št.: 25/1892		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Mesto odvzema:	vodovod Postojna - Pivka, Hidrant Dolnja Košana pred gasilskim domom H2_621		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca		Prevzem vzorca	Datum poročila: 19.05.2025
Datum in ura:	14.05.2025 11:25	Datum in ura:	14.05.2025 12:33
Odvzel:	Gregor Drinovec, NLZOH OPKV	Prevzel:	Matej Brsa

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 16.05.2025
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KP	ocenjeno 2	CFU/mL	14.05.2025 17.05.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KP	ocenjeno 5	CFU/mL	14.05.2025 16.05.2025

Analitik:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Odgovorna oseba:
Nataša Jeršinovič, mag. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Nataša Jeršinovič, mag. mikrobiol. ob 19.05.2025 10:16:42

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o izvedeni nalogi

Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenčna oznaka: 2300-09/24930-25/48892

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERŠICE 3
6230 Postojna

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inž.

Skrbnik vzorca: Gregor Drinovec, san. inž.

Koper, 23.05.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Gregor Drinovec, san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Hidrant pred Krpanovim domom H2_718
Številka vzorca: 25/48892
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna
Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 14.05.2025 09:45
Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Hidrant pred Krpanovim domom H2_718
Vzorec sprejel: Gregor Drinovec
Kraj in čas sprejema: Koper, 14.05.2025 12:17

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenski podatki					
Vonj	brez posebnosti			/	/
Terenske meritve					
Temperatura vode	14.1	°C		/	/
Klor-prosti	0.22	mg/L		/	/
pH	7.8			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	300	µS/cm		2500	skladen
Anorganski parametri					
Nitrit	<0.010	mg/L	NO ₂ ⁻	0.5	skladen
Aluminij	13	µg/L		200	skladen
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	10	skladen
Mikrobiološki parametri					
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	ni najdeno	CFU/mL		/	/
Število kolonij pri 36 °C	ni najdeno	CFU/mL		100	skladen
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		/	/
Motnost	<0.1	NTU		1	skladen
Amonij	<0.026	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 2/3

Orbita®LIMS ver.: 1.8.12.12
verzija predloge poročila: 1.5



Splošni fizikalno-kemijski parametri

Klorit	<0.05	mg/L	ClO_2^-	0.25	skladen
Klorat	<0.05	mg/L	ClO_3^-	0.25	skladen
Trihalometani					
Trihalometani (vsota)	19	$\mu\text{g/L}$		100	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-9/24930-25/48892-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1005-09/24930-25/48892-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4005-09/24930-25/48892-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant pred Krpanovim domom H2_718		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/48892		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
Plan vzorčenja:	DN 231242, 14.05.2025		
Mesto odvzema:	vodovod Postojna - Pivka, Hidrant pred Krpanovim domom H2_718		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5: 2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 23.05.2025	
Datum in ura: 14.05.2025 09:45	Datum in ura: 14.05.2025 12:17		
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV	Sprejel: Gregor Drinovec		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenski podatki					
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
Terenske meritve					
Temperatura vode	14.1	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
Klor-prosti	0.22	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
pH	7.8			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
<i>Meritev opravljena pri T = 14.1 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	300	µS/cm		ISO 7888:1985, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
<i>Korekcija s pomočjo temperaturne kompenzacije instrumenta.</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 14.1 °C</i>					

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-09/24930-25/48892-T

Vodja naloge:
Gregor Drinovec, san. inž.

Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inž. ob 23.05.2025 06:46

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant pred Krpanovim domom H2_718	Sprejem vzorca	Datum poročila: 22.05.2025
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura:	14.05.2025 12:17
Številka vzorca:	25/48892	Sprejel:	Gregor Drinovec
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Mesto odvzema:	vodovod Postojna - Pivka, Hidrant pred Krpanovim domom H2_718		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	14.05.2025 09:45		
Odvzel:	Gregor Drinovec, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012 metoda B, KP	14.05.25 14.05.25
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1:2016, KP	14.05.25 14.05.25
Amonij	<0.026	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 7150-1:1984, KP	15.05.25 15.05.25
Nitrit	<0.010	mg/L	NO ₂ ⁻	SIST EN 26777: 1996, KP	15.05.25 15.05.25
Permanganatni indeks (oksidativnost)	0.73	mg/L	O ₂	SIST EN ISO 8467:1998, KP	15.05.25 15.05.25
Trihalometani (vsota)	19	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran ^[1] , KP	15.05.25 16.05.25
Triklorometan (kloroform)	17	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran ^[2] , KP	15.05.25 16.05.25
Bromodiklorometan	1.8	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran ^[2] , KP	15.05.25 16.05.25
Dibromoklorometan	<0.5	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran ^[2] , KP	15.05.25 16.05.25
Tribromometan (bromoform)	<0.5	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran ^[2] , KP	15.05.25 16.05.25
Aluminij	13	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	20.05.25 20.05.25
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	SIST EN ISO 15061:2001, NM	19.05.25 19.05.25
Klorit	<0.05	mg/L	ClO ₂ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022, NM	19.05.25 19.05.25
Klorat	<0.05	mg/L	ClO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022, NM	19.05.25 19.05.25

[1] Vsota Trihalometanov vključuje: Triklorometan, Bromodiklorometan, Dibromoklorometan in Tribromometan.

[2] Konzerviranje vzorcev z raztopino Na₂S₂O₃.



Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
-----------	--------------------	-------	-------------------	------------------------	-----------------------------------

Kraj izvedbe preiskav:

KP - OKA Koper, Verdijeva ulica 11, Koper

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Elektronsko potrdili:

Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

OKA Novo mesto

Vodja oddelka:

Liljana Rušnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal Liljana Rušnjak, mag.varst.nar. ob 22.05.2025 14:21:16

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant pred Krpanovim domom H2_718		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/48892; Lab. št.: 25/1893		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Mesto odvzema:	vodovod Postojna - Pivka, Hidrant pred Krpanovim domom H2_718		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca		Prevzem vzorca	Datum poročila: 19.05.2025
Datum in ura:	14.05.2025 09:45	Datum in ura:	14.05.2025 12:33
Odvzel:	Gregor Drinovec, NLZOH OPKV	Prevzel:	Matej Brsa

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 16.05.2025
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KP	ni najdeno	CFU/mL	14.05.2025 17.05.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KP	ni najdeno	CFU/mL	14.05.2025 16.05.2025

Analitik:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Odgovorna oseba:
Nataša Jeršinovič, mag. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Nataša Jeršinovič, mag. mikrobiol. ob 19.05.2025 10:17:22

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o izvedeni nalogi

Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenčna oznaka: 2300-09/24930-25/48893

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERŠICE 3
6230 Postojna

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inž.

Skrbnik vzorca: Gregor Drinovec, san. inž.

Koper, 23.05.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Gregor Drinovec, san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Hidrant Zagorje pred gasilskim domom H2_1076
Številka vzorca: 25/48893
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna
Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 14.05.2025 10:05
Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Hidrant Zagorje pred gasilskim domom H2_1076
Vzorec sprejel: Gregor Drinovec
Kraj in čas sprejema: Koper, 14.05.2025 12:17

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenski podatki					
Vonj	brez posebnosti			/	/
Terenske meritve					
Temperatura vode	16.9	°C		/	/
Klor-prosti	<0.04	mg/L		/	/
pH	7.9			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	303	µS/cm		2500	skladen
Anorganski parametri					
Nitrit	<0.010	mg/L	NO ₂ ⁻	0.5	skladen
Aluminij	27	µg/L		200	skladen
Mikrobiološki parametri					
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	19	CFU/mL		/	/
Število kolonij pri 36 °C	ocenjeno 1	CFU/mL		100	skladen
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		/	/
Motnost	<0.1	NTU		1	skladen
Amonij	<0.026	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen



Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-9/24930-25/48893-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1005-09/24930-25/48893-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4005-09/24930-25/48893-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant Zagorje pred gasilskim domom H2_1076		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/48893		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
Plan vzorčenja:	DN 231242, 14.05.2025		
Mesto odvzema:	vodovod Postojna - Pivka, Hidrant Zagorje pred gasilskim domom H2_1076		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5: 2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 23.05.2025	
Datum in ura: 14.05.2025 10:05	Datum in ura: 14.05.2025 12:17		
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV	Sprejel: Gregor Drinovec		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenski podatki					
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
Terenske meritve					
Temperatura vode	16.9	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
Klor-prosti	<0.05	<0.04 #	mg/L	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
pH	7.9			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
<i>Meritev opravljena pri T = 16.9 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	303	µS/cm		ISO 7888:1985, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
<i>Korekcija s pomočjo temperaturne kompenzacije instrumenta.</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 16.9 °C</i>					

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

LOD-meja zaznavnosti, najnižja koncentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

LOQ-meja določljivosti, najnižja koncentracija analita, ki jo lahko pri določenih pogojih določimo s sprejemljivo točnostjo in natančnostjo.

V stolpcu "Vrednosti pod LOQ" navajamo izmerjene vrednosti med LOD in LOQ. Predpona "<" pred številko pomeni, da je vrednost nižja od LOD. Tako poročani rezultati so izven območja akreditirane dejavnosti (#). Navajamo jih na zahtevo naročnika ali zakonodaje.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-09/24930-25/48893-T

Vodja naloge:
Gregor Drinovec, san. inž.

Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inž. ob 23.05.2025 06:45

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Hidrant Zagorje pred gasilskim domom H2_1076
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/48893
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna
Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024
Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Hidrant Zagorje pred gasilskim domom H2_1076
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 22.05.2025
Datum in ura: 14.05.2025 10:05 **Datum in ura:** 14.05.2025 12:17
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV **Sprejel:** Gregor Drinovec

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012 metoda B, KP	14.05.25 14.05.25
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1:2016, KP	14.05.25 14.05.25
Amonij	<0.026	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 7150-1:1984, KP	15.05.25 15.05.25
Nitrit	<0.010	mg/L	NO ₂ ⁻	SIST EN 26777: 1996, KP	15.05.25 15.05.25
Permanganatni indeks (oksidativnost)	0.77	mg/L	O ₂	SIST EN ISO 8467:1998, KP	15.05.25 15.05.25
Aluminij	27	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	20.05.25 20.05.25

Kraj izvedbe preiskav:

KP - OKA Koper, Verdijeva ulica 11, Koper
NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Elektronsko potrdili:
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.
OKA Novo mesto

Vodja oddelka:
Liljana Rušnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal Liljana Rušnjak, mag.varst.nar. ob 22.05.2025 14:21:41

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Hidrant Zagorje pred gasilskim domom H2_1076
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/48893; Lab. št.: 25/1894
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna
Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024
Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Hidrant Zagorje pred gasilskim domom H2_1076
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 14.05.2025 10:05

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 14.05.2025 12:33

Prevzel: Matej Brsa

Datum poročila: 19.05.2025

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 16.05.2025
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KP	19	CFU/mL	14.05.2025 17.05.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KP	ocenjeno 1	CFU/mL	14.05.2025 16.05.2025

Analitik:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Odgovorna oseba:
Nataša Jeršinovič, mag. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Nataša Jeršinovič, mag. mikrobiol. ob 19.05.2025 10:18:01

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o izvedeni nalogi

Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenčna oznaka: 2300-09/24930-25/48894

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERŠICE 3
6230 Postojna

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inž.

Skrbnik vzorca: Gregor Drinovec, san. inž.

Koper, 23.05.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Gregor Drinovec, san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant Hruševje pred bar Milka H1_1091
Številka vzorca:	25/48894
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna
Vzorec odvzel:	Gregor Drinovec, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	14.05.2025 08:12
Mesto odvzema:	vodovod Strane - Hruševje - Šmihel, Hidrant Hruševje pred bar Milka H1_1091
Vzorec sprejel:	Gregor Drinovec
Kraj in čas sprejema:	Koper, 14.05.2025 12:17

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenski podatki					
Vonj	brez posebnosti			/	/
Terenske meritve					
Temperatura vode	13.2	°C		/	/
Klor-prosti	0.11	mg/L		/	/
pH	8.1			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	191	µS/cm		2500	skladen
Anorganski parametri					
Nitrit	<0.010	mg/L	NO ₂ ⁻	0.5	skladen
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	10	skladen
Mikrobiološki parametri					
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	ocenjeno 2	CFU/mL		/	/
Število kolonij pri 36 °C	ni najdeno	CFU/mL		100	skladen
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		/	/
Motnost	<0.1	NTU		1	skladen
Amonij	<0.026	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen
Klorit	<0.05	mg/L	ClO ₂ ⁻	0.25	skladen

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 2/3

Orbita®LIMS ver.: 1.8.12.12
verzija predloge poročila: 1.5



Splošni fizikalno-kemijski parametri

Klorat	<0.05	mg/L	ClO_3^-	0.25	skladen
Trihalometani					
Trihalometani (vsota)	1.3	$\mu\text{g/L}$		100	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-9/24930-25/48894-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1005-09/24930-25/48894-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4005-09/24930-25/48894-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant Hruševje pred bar Milka H1_1091		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/48894		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
Plan vzorčenja:	DN 231242, 14.05.2025		
Mesto odvzema:	vodovod Strane - Hruševje - Šmihel, Hidrant Hruševje pred bar Milka H1_1091		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5: 2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 23.05.2025	
Datum in ura: 14.05.2025 08:12	Datum in ura: 14.05.2025 12:17		
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV	Sprejel: Gregor Drinovec		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenski podatki					
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
Terenske meritve					
Temperatura vode	13.2	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
Klor-prosti	0.11	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
pH	8.1			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
<i>Meritev opravljena pri T = 13.2 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	191	µS/cm		ISO 7888:1985, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
<i>Korekcija s pomočjo temperaturne kompenzacije instrumenta.</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 13.2 °C</i>					

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-09/24930-25/48894-T

Vodja naloge:
Gregor Drinovec, san. inž.

Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inž. ob 23.05.2025 06:45

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant Hruševje pred bar Milka H1_1091		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/48894		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Mesto odvzema:	vodovod Strane - Hruševje - Šmihel, Hidrant Hruševje pred bar Milka H1_1091		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 22.05.2025	
Datum in ura: 14.05.2025 08:12	Datum in ura: 14.05.2025 12:17		
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV	Sprejel: Gregor Drinovec		

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012 metoda B, KP	14.05.25 14.05.25
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1:2016, KP	14.05.25 14.05.25
Amonij	<0.026	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 7150-1:1984, KP	15.05.25 15.05.25
Nitrit	<0.010	mg/L	NO ₂ ⁻	SIST EN 26777: 1996, KP	15.05.25 15.05.25
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.50	mg/L	O ₂	SIST EN ISO 8467:1998, KP	15.05.25 15.05.25
Trihalometani (vsota)	1.3	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran ^[1] , KP	15.05.25 16.05.25
Triklorometan (kloroform)	0.73	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran ^[2] , KP	15.05.25 16.05.25
Bromodiklorometan	0.58	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran ^[2] , KP	15.05.25 16.05.25
Dibromoklorometan	<0.5	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran ^[2] , KP	15.05.25 16.05.25
Tribromometan (bromoform)	<0.5	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran ^[2] , KP	15.05.25 16.05.25
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	SIST EN ISO 15061:2001, NM	19.05.25 19.05.25
Klorit	<0.05	mg/L	ClO ₂ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022, NM	19.05.25 19.05.25
Klorat	<0.05	mg/L	ClO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022, NM	19.05.25 19.05.25

[1] Vsota Trihalometanov vključuje: Triklorometan, Bromodiklorometan, Dibromoklorometan in Tribromometan.

[2] Konzerviranje vzorcev z raztopino Na₂S₂O₃.



Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
-----------	--------------------	-------	-------------------	------------------------	-----------------------------------

Kraj izvedbe preiskav:

KP - OKA Koper, Verdijeva ulica 11, Koper

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Elektronsko potrdili:

Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

OKA Novo mesto

Vodja oddelka:

Liljana Rušnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal Liljana Rušnjak, mag.varst.nar. ob 22.05.2025 14:22:37

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Hidrant Hruševje pred bar Milka H1_1091
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/48894; Lab. št.: 25/1895
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna
Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024
Mesto odvzema: vodovod Strane - Hruševje - Šmihel, Hidrant Hruševje pred bar Milka H1_1091
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 14.05.2025 08:12

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 14.05.2025 12:33

Prevzel: Matej Brsa

Datum poročila: 19.05.2025

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 16.05.2025
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KP	ocenjeno 2	CFU/mL	14.05.2025 17.05.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KP	ni najdeno	CFU/mL	14.05.2025 16.05.2025

Analitik:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Odgovorna oseba:
Nataša Jeršinovič, mag. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Nataša Jeršinovič, mag. mikrobiol. ob 19.05.2025 10:18:37

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o izvedeni nalogi

Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenčna oznaka: 2300-09/24930-25/48895

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERŠICE 3
6230 Postojna

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inž.

Skrbnik vzorca: Gregor Drinovec, san. inž.

Koper, 23.05.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Gregor Drinovec, san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant pred cerkvijo H1_762
Številka vzorca:	25/48895
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna
Vzorec odvzel:	Gregor Drinovec, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	14.05.2025 08:23
Mesto odvzema:	vodovod Strane - Hruševje - Šmihel, Hidrant pred cerkvijo H1_762
Vzorec sprejel:	Gregor Drinovec
Kraj in čas sprejema:	Koper, 14.05.2025 12:17

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenski podatki					
Vonj	brez posebnosti			/	/
Terenske meritve					
Temperatura vode	14.3	°C		/	/
Klor-prosti	0.18	mg/L		/	/
pH	7.5			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	306	µS/cm		2500	skladen
Anorganski parametri					
Nitrit	<0.010	mg/L	NO ₂ ⁻	0.5	skladen
Aluminij	2.0	µg/L		200	skladen
Mikrobiološki parametri					
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	ni najdeno	CFU/mL		/	/
Število kolonij pri 36 °C	ni najdeno	CFU/mL		100	skladen
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		/	/
Motnost	<0.1	NTU		1	skladen
Amonij	<0.026	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen



Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-9/24930-25/48895-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1005-09/24930-25/48895-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4005-09/24930-25/48895-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant pred cerkvijo H1_762		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/48895		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
Plan vzorčenja:	DN 231242, 14.05.2025		
Mesto odvzema:	vodovod Strane - Hruševje - Šmihel, Hidrant pred cerkvijo H1_762		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5: 2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 23.05.2025	
Datum in ura: 14.05.2025 08:23	Datum in ura: 14.05.2025 12:17		
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV	Sprejel: Gregor Drinovec		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenski podatki					
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
Terenske meritve					
Temperatura vode	14.3	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
Klor-prosti	0.18	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
pH	7.5			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
<i>Meritev opravljena pri T = 14.3 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	306	µS/cm		ISO 7888:1985, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
<i>Korekcija s pomočjo temperaturne kompenzacije instrumenta.</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 14.3 °C</i>					

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-09/24930-25/48895-T

Vodja naloge:
Gregor Drinovec, san. inž.

Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inž. ob 23.05.2025 06:44

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Hidrant pred cerkvijo H1_762
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/48895
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna
Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024
Mesto odvzema: vodovod Strane - Hruševje - Šmihel, Hidrant pred cerkvijo H1_762
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 22.05.2025
Datum in ura: 14.05.2025 08:23 **Datum in ura:** 14.05.2025 12:17
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV **Sprejel:** Gregor Drinovec

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012 metoda B, KP	14.05.25 14.05.25
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1:2016, KP	14.05.25 14.05.25
Amonij	<0.026	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 7150-1:1984, KP	15.05.25 15.05.25
Nitrit	<0.010	mg/L	NO ₂ ⁻	SIST EN 26777: 1996, KP	15.05.25 15.05.25
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.50	mg/L	O ₂	SIST EN ISO 8467:1998, KP	15.05.25 15.05.25
Aluminij	2.0	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	20.05.25 20.05.25

Kraj izvedbe preiskav:

KP - OKA Koper, Verdijeva ulica 11, Koper
NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Elektronsko potrdili:
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.
OKA Novo mesto

Vodja oddelka:
Liljana Rušnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal Liljana Rušnjak, mag.varst.nar. ob 22.05.2025 14:22:56

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant pred cerkvijo H1_762	Prevzem vzorca	Datum poročila: 19.05.2025
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura: 14.05.2025 12:33	
Številka vzorca:	25/48895; Lab. št.: 25/1896	Prevzel: Matej Brsa	
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Mesto odvzema:	vodovod Strane - Hruševje - Šmihel, Hidrant pred cerkvijo H1_762		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura: 14.05.2025 08:23			
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV			

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 16.05.2025
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KP	ni najdeno	CFU/mL	14.05.2025 17.05.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KP	ni najdeno	CFU/mL	14.05.2025 16.05.2025

Analitik:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Odgovorna oseba:
Nataša Jeršinovič, mag. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Nataša Jeršinovič, mag. mikrobiol. ob 19.05.2025 10:19:16

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o izvedeni nalogi

Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenčna oznaka: 2300-09/24930-25/57346

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERŠICE 3
6230 Postojna

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inž.

Skrbnik vzorca: Gregor Drinovec, san. inž.

Koper, 06.06.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Gregor Drinovec, san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Hidrant križišče Suhorje H2_1048
Številka vzorca: 25/57346
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna
Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 02.06.2025 10:28
Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Hidrant križišče Suhorje H2_1048
Vzorec sprejel: Gregor Drinovec
Kraj in čas sprejema: Koper, 02.06.2025 11:48

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenski podatki					
Vonj	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	skladen
Terenske meritve					
Temperatura vode	17.6	°C		/	/
Klor-prosti	0.05	mg/L		/	/
pH	8.8			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	309	µS/cm		2500	skladen
Anorganski parametri					
Nitrit	<0.010	mg/L	NO ₂ ⁻	0.5	skladen
Mikrobiološki parametri					
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	ni najdeno	CFU/mL		/	/
Število kolonij pri 36 °C	ni najdeno	CFU/mL		100	skladen
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		/	/
Motnost	<0.1	NTU		1	skladen
Amonij	<0.026	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen



Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-9/24930-25/57346-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1005-09/24930-25/57346-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4005-09/24930-25/57346-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant križišče Suhorje H2_1048		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/57346		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
Plan vzorčenja:	DN 232474, 02.06.2025		
Mesto odvzema:	vodovod Postojna - Pivka, Hidrant križišče Suhorje H2_1048		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 06.06.2025	
Datum in ura: 02.06.2025 10:28	Datum in ura: 02.06.2025 11:48		
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV	Sprejel: Gregor Drinovec		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenski podatki					
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	02.06.25 02.06.25
Terenske meritve					
Temperatura vode	17.6	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	02.06.25 02.06.25
Klor-prosti	0.05	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	02.06.25 02.06.25
pH	8.8			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	02.06.25 02.06.25
<i>Meritev opravljena pri T = 17.6 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	309	µS/cm		ISO 7888:1985, na mestu odvzema	02.06.25 02.06.25
<i>Korekcija s pomočjo temperaturne kompenzacije instrumenta.</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 17.6 °C</i>					

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-09/24930-25/57346-T

Vodja naloge:
Gregor Drinovec, san. inž.

Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inž. ob 06.06.2025 13:24

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Hidrant križišče Suhorje H2_1048
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/57346
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna
Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024
Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Hidrant križišče Suhorje H2_1048
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 06.06.2025
Datum in ura: 02.06.2025 10:28 **Datum in ura:** 02.06.2025 11:48
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV **Sprejel:** Gregor Drinovec

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012 metoda B, KP	02.06.25 02.06.25
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1:2016, KP	03.06.25 03.06.25
Amonij	<0.026	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 7150-1:1984, KP	03.06.25 03.06.25
Nitrit	<0.010	mg/L	NO ₂ ⁻	SIST EN 26777: 1996, KP	03.06.25 03.06.25
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.50	mg/L	O ₂	SIST EN ISO 8467:1998, KP	03.06.25 03.06.25

Vodja oddelka:
Liljana Rušnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal Liljana Rušnjak, mag.varst.nar. ob 06.06.2025 12:06:12

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant križišče Suhorje H2_1048		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/57346; Lab. št.: 25/2372		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Mesto odvzema:	vodovod Postojna - Pivka, Hidrant križišče Suhorje H2_1048		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca		Prevzem vzorca	Datum poročila: 05.06.2025
Datum in ura:	02.06.2025 10:28	Datum in ura:	02.06.2025 11:57
Odvzel:	Gregor Drinovec, NLZOH OPKV	Prevzel:	Alenka Špeh

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	02.06.2025 03.06.2025
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	02.06.2025 03.06.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	02.06.2025 04.06.2025
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	02.06.2025 03.06.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KP	ni najdeno	CFU/mL	02.06.2025 05.06.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KP	ni najdeno	CFU/mL	02.06.2025 04.06.2025

Analitik:
Nataša Jeršinovič, mag. mikrobiol.

Odgovorna oseba:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 05.06.2025 13:49:50

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o izvedeni nalogi

Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenčna oznaka: 2300-09/24930-25/122351

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERŠICE 3
6230 Postojna

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inž.

Skrbnik vzorca: Gregor Drinovec, san. inž.

Koper, 05.12.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Gregor Drinovec, san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Hidrant pred cerkvijo H1_762
Številka vzorca: 25/122351
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna
Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 17.11.2025 09:08
Mesto odvzema: vodovod Strane - Hruševje - Šmihel, Hidrant pred cerkvijo H1_762
Vzorec sprejel: Gregor Drinovec
Kraj in čas sprejema: Koper, 17.11.2025 11:05

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenski podatki					
Vonj	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	skladen
Terenske meritve					
Temperatura vode	11.9	°C		/	/
Klor-prosti	0.08	mg/L		/	/
pH	7.3			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	356	µS/cm		2500	skladen
Splošni parametri					
Kalij	0.37	mg/L		/	/
Pesticidi - organoklorni					
Aldrin	<0.0012	µg/L		0.03	skladen
p,p-DDT	<0.0027	µg/L		0.1	skladen
p,p-DDE	<0.0009	µg/L		0.1	skladen
o,p-DDD	<0.0014	µg/L		0.1	skladen
p,p-DDD	<0.0011	µg/L		0.1	skladen
Dieldrin	<0.0015	µg/L		0.03	skladen
Endrin	<0.0016	µg/L		0.1	skladen
Heksaklorobenzen (HCB)	<0.0010	µg/L		0.1	skladen
alfa-HCH	<0.0013	µg/L		0.1	skladen
beta-HCH	<0.0012	µg/L		0.1	skladen
delta-HCH	<0.0018	µg/L		0.1	skladen
Heptaklor	<0.0027	µg/L		0.03	skladen



Pesticidi - organoklorni

trans-Heptaklorepksid	<0.0011	µg/L	0.03	skladen
Izodrin	<0.0010	µg/L	0.1	skladen
gama-HCH (Lindan)	<0.0012	µg/L	0.1	skladen
Alaklor	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor	<0.011	µg/L	0.1	skladen
alfa-endosulfan	<0.0011	µg/L	0.1	skladen
beta-endosulfan	<0.0011	µg/L	0.1	skladen
Endosulfan sulfat	<0.0014	µg/L	0.1	skladen
o,p-DDT	<0.0011	µg/L	0.1	skladen
Klordan	<0.0014	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi - organofosforni in drugi

Azoksistrobin	<0.002	µg/L	0.1	skladen
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Diklobenil	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Dimetenamid	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Paration-metil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Pendimetalin	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Azinfos-metil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Bromofos-etil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Diazinon	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Diklofluanid	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Trifluralin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Disulfoton	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Bromopropilat	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Etion	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Diklorfos	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Folpet	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Fenitrothion	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Fention	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Fosalon	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Fosmet	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Klorbenzilat	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Kaptan	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Malation	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Mevinfos	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Klorpirifos-metil	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Pirimikarb	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metalaksil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Prosimidon	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Metidation	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Tetradifon	<0.03	µg/L	0.1	skladen

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 3/8

Orbita®LIMS ver.: 1.8.12.15
verzija predloge poročila: 1.5



Pesticidi - organofosforni in drugi

Triadimefon	<0.003	µg/L	0.1	skladen
o,p-Metoksiklor	<0.03	µg/L	0.1	skladen
p,p-Metoksiklor	<0.0014	µg/L	0.1	skladen
Ometoat	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Permetrin	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Propikonazol	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Vinklozolin	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Pirimifos-metil	<0.03	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi - fenoksialkanojski

Bentazon	<0.012	µg/L	0.1	skladen
Dikamba	<0.05	µg/L	0.1	skladen
2,4-D	<0.015	µg/L	0.1	skladen
2,4 - DB	<0.016	µg/L	0.1	skladen
2,4-DP	<0.020	µg/L	0.1	skladen
MCPA	<0.013	µg/L	0.1	skladen
MCPB	<0.022	µg/L	0.1	skladen
MCPB	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Silvex	<0.008	µg/L	0.1	skladen
2,4,5-T	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Bromoksinil	<0.021	µg/L	0.1	skladen
Joksinil	<0.009	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi - uronski

Klorotoluron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metobromuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Izoproturon	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Linuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Buturon	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Monolinuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Fluometuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Monuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Diuron	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Klorbromuron	<0.011	µg/L	0.1	skladen
Fenuron	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Metoksuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Neburon	<0.011	µg/L	0.1	skladen

Anorganski parametri

Nitrit	<0.010	mg/L	NO ₂ ⁻	0.5	skladen
Aluminij	18	µg/L		200	skladen
Baker	0.00035	mg/L		2	skladen
Kalcij	81000	µg/L		/	/
Antimon	<0.05	µg/L		10	skladen
Arzen	<0.1	µg/L		10	skladen

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajjska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajjska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 4/8

Orbita®LIMS ver.: 1.8.12.15
verzija predloge poročila: 1.5



Anorganski parametri

Kadmij	<0.02	µg/L	5	skladen	
Krom	<0.4	µg/L	50	skladen	
Magnezij	1300	µg/L	/	/	
Nikelj	<0.1	µg/L	20	skladen	
Selen	<0.1	µg/L	20	skladen	
Svinec	<0.1	µg/L	10	skladen	
Celotni cianid	<1	µg/L	CN ⁻	50	skladen
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	10	skladen

Kovine

Mangan	0.13	µg/L	50	skladen	
Natrij	1.6	mg/L	200	skladen	
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	1	skladen

Kovine in mikroelementi

Bor	0.0037	mg/L	1.5	skladen
-----	--------	------	-----	---------

Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

Benzen	<0.5	µg/L	1	skladen
o-Ksilen	<0.5	µg/L	/	/
Toluen	<0.5	µg/L	/	/

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L	10	skladen
Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	µg/L	10	skladen

Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki - LKCH

Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L	10	skladen
-----------------------------	------	------	----	---------

Mikrobiološki parametri

Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	ni najdeno	CFU/mL	/	/
Število kolonij pri 36 °C	ni najdeno	CFU/mL	100	skladen

Organski parametri

Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.002	µg/L	0.1	skladen
--	--------	------	-----	---------

Pesticidi - triazinski in drugi

Acetoklor	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Atrazin	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Cianazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Metazaklor	<0.008	µg/L	0.1	skladen



Pesticidi - triazinski in drugi

Napropamid	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Prometrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Propazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Simazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin	<0.015	µg/L	0.1	skladen
Terbutrin	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Heksazinon	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Sekbumeton	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Ametrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Prometon	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Sebutilazin	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Simetrin	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Terbumeton	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Bromacil	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Metamitron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Metribuzin	<0.010	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi in metaboliti

Acetamiprid	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Aklonifen	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Amidosulfuron	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Azinfos-etil	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Bifenoks	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Cibutrin	<0.0005	µg/L	0.1	skladen
Ciprodinil	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Diffufenikan	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Dimetaklor	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Dimetoat	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Fenheksamid	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Fenpropidin	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Flufenacet	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Flukvinkonazol	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Fluopikolid	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Flurokloridon	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Foksim	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Ftalimid	<0.026	µg/L	0.1	skladen
Imidakloprid	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Izoksafutol	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Jodosulfuron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Klomazon	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Klopuralid	<0.1	µg/L	0.1	skladen
Klorantraniliprol	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Kloridazon	<0.004	µg/L	0.1	skladen

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 6/8

Orbita®LIMS ver.: 1.8.12.15
verzija predloge poročila: 1.5



Pesticidi in metaboliti

Kvinoksifen	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Metiokarb	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-ESA	<0.017	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-OXA	<0.015	µg/L	0.1	skladen
Metosulam	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Mezosulfuron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Mezotrion	<0.006	µg/L	0.1	skladen
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Nikosulfuron	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Orbenkarb	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Penkonazol	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Pesticidi (vsota)	<0.1	µg/L	0.5	skladen
Petoksamid	<0.021	µg/L	0.1	skladen
Pinoksaden	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Piridat-M	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Primisulfuron-metil	<0.014	µg/L	0.1	skladen
Prosulfokarb	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Prosulfuron	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Rimsulfuron	<0.05	µg/L	0.1	skladen
S-Metolaklor	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Tebukonazol	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Tiaklopid	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Tiametoksam	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Triasulfuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Trifloksistrobin	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Diklorfos	<0.003	µg/L	0.1	skladen

Policiklični aromatski ogljikovodiki

Benzo(a)piren	<0.001	µg/L	0.01	skladen
---------------	--------	------	------	---------

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Motnost	0.1	NTU		1	skladen
Amonij	<0.026	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen
Nitrat	2.1	mg/L	NO ₃	50	skladen
Celotni organski ogljik - TOC	0.74	mg/L	C	/	/
Skupna trdota	11.8	°N		/	/
Klorid	5.9	mg/L	Cl ⁻	250	skladen
Sulfat	3.3	mg/L	SO ₄ ²⁻	250	skladen
Fluorid	<0.15	mg/L	F	1.5	skladen

Trihalometani

Trihalometani (vsota)	6.1	µg/L	100	skladen
-----------------------	-----	------	-----	---------



Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-9/24930-25/122351-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1005-09/24930-25/122351-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4005-09/24930-25/122351-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant pred cerkvijo H1_762		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/122351		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
Plan vzorčenja:	DN 242453, 17.11.2025		
Mesto odvzema:	vodovod Strane - Hruševje - Šmihel, Hidrant pred cerkvijo H1_762		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 05.12.2025	
Datum in ura: 17.11.2025 09:08	Datum in ura: 17.11.2025 11:05		
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV	Sprejel: Gregor Drinovec		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenski podatki					
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	17.11.25 17.11.25
Terenske meritve					
Temperatura vode	11.9	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	17.11.25 17.11.25
Klor-prosti	0.08	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	17.11.25 17.11.25
pH	7.3			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	17.11.25 17.11.25
<i>Meritev opravljena pri T = 11.9 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	356	µS/cm		ISO 7888:1985, na mestu odvzema	17.11.25 17.11.25
<i>Korekcija s pomočjo temperature kompenzacije instrumenta.</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 11.9 °C</i>					
Pesticidi in metaboliti					
Pesticidi (vsota)	<0.1 #	µg/L		izračun ^[1] , KP	03.12.25 05.12.25

[1] Vsota pesticidov je seštevek rezultatov metod Laboratorijska metoda M 740_1 izdaja 7, Laboratorijska metoda M 740_2 izdaja 4 in Laboratorijska metoda M 740_3 izdaja 7 iz Poročila o kemijskem preskušanju.

Podatke o merilih negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-09/24930-25/122351-T

Vodja naloge:
Gregor Drinovec, san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Gregor Drinovec, san. inž. ob 05.12.2025 08:55:19

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant pred cerkvijo H1_762	Sprejem vzorca	Datum poročila: 04.12.2025
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura: 17.11.2025 11:05	
Številka vzorca:	25/122351	Sprejel:	Gregor Drinovec
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Mesto odvzema:	vodovod Strane - Hruševje - Šmihel, Hidrant pred cerkvijo H1_762		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	17.11.2025 09:08		
Odvzel:	Gregor Drinovec, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
1,2,3,6-tetrahidroftalimid	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Acetamiprid	<0.008 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Aklonifen	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Akrlamid	<0.03	µg/L		DIN 38413-6:2007 modif. v tc.9, NM	24.11.25 25.11.25
Amidosulfuron	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Azinfos-etil	<0.010 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Bifenoks	<0.009 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Bisfenol A	<0.25 #	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	26.11.25 01.12.25
Cibutrin	<0.0005 #*	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Cink	<9	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Cipermetrin in izomere (vsota)	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Ciprodinil	<0.01	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Dibromooctetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	28.11.25 02.12.25
Diflufenikan	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Dikloroocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	28.11.25 02.12.25
Dimetaklor	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Dimetoat	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Epiklorohidrin	<0.1 #	µg/L		ND-OKANM-192 (interna metoda), NM	24.11.25 27.11.25
Fenheksamid	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Fenpropidin	<0.007 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Fentin hidroksid	<0.05 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Flufenacet	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Flukvinkonazol	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Fluopikolid	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Flurokloridon	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Foksim	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Ftalimid	<0.026	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Imidakloprid	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Izoksafutol	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Jodosulfuron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Klomazon	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Klopiralid	<0.1 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Klorantraniliprol	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Kloridazon	<0.004	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Kobalt	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Kvinoksifen	<0.002	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Lufenuron	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Metiokarb	<0.01	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Metolaklor-ESA	<0.017 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25

Rezultat oddan neakreditirano zaradi odstopanja od postopka.



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Metolaklor-OXA	<0.015 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Metosulam	<0.005	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Mezosulfuron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Mezotrion	<0.006 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Mikrocistin LR	<0.05 #	µg/L		ND-OKAMB-117, izdaja 1, MB	02.12.25 04.12.25
Molibden	0.22	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Monobromoocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	28.11.25 02.12.25
Monokloroocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	28.11.25 02.12.25
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Nikosulfuron	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Oksadiazon	<0.005 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Orbenkarb	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Penkonazol	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Petoksamid	<0.021	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Pinoksaden	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Piridat-M	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Primisulfuron-metil	<0.014	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Propoksikarbazon	<0.007	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Prosulfokarb	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Prosulfuron	<0.007	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Rimsulfuron	<0.05 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
S-Metolaklor	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Talij	<0.1 #	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Tebukonazol	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Tiaklopid	<0.007	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Tiametoksam	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Trialat	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Triasulfuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Trifloksistrobin	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Triklorooctna kislina	12	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	28.11.25 02.12.25
Vinilklorid	<0.05 #	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	18.11.25 25.11.25
lambda-Cihalotrin	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Motnost	0.1	NTU		ISO 7027-1:2016, KP	17.11.25 17.11.25
Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	26.11.25 28.11.25
Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	26.11.25 28.11.25
Amonij	<0.026	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 7150-1:1984, KP	17.11.25 17.11.25
Nitrit	<0.010	mg/L	NO ₂ ⁻	SIST EN 26777: 1996, KP	17.11.25 17.11.25
Nitrat	2.1	mg/L	NO ₃ ⁻	SM 4500-NO3B:2016, KP	18.11.25 18.11.25
Celotni organski ogljik - TOC	0.74	mg/L	C	ISO 8245: 1999, KP	18.11.25 18.11.25
Indeks mineralnih olj	<20 #	µg/L		ND-OKAKP-018, izdaja 8.0 ^[1] , KP	18.11.25 18.11.25
Skupna trdota	11.8 #	°N		ISO 6059: 1984, KP	17.11.25 17.11.25
Hidrogenkarbonati	244.1 #	mg/L	HCO ₃	EN ISO 9963-1: 1995, KP	17.11.25 17.11.25
Karbonatna trdota	11.2 #	°N		EN ISO 9963-2:1994, KP	17.11.25 17.11.25
Nekarbonatna trdota	0.6 #	°N		izračun, KP	17.11.25 17.11.25
Klorid	5.9	mg/L	Cl ⁻	ISO 10304-1:2007/Cor.1.2010, modificirana, KP	19.11.25 19.11.25
Sulfat	3.3	mg/L	SO ₄ ²⁻	ISO 10304-1:2007/Cor.1.2010, modificirana, KP	19.11.25 19.11.25
Fluorid	<0.15 #	mg/L	F ⁻	ISO 10304-1:2007/Cor.1.2010, modificirana, KP	19.11.25 20.11.25
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.002 #	µg/L		SM 6440 B:2005 ^[2] , KP	18.11.25 20.11.25
Benzo(b)fluoranten	<0.002 #	µg/L		SM 6440 B:2005, KP	18.11.25 20.11.25
Benzo(k)fluoranten	<0.001 #	µg/L		SM 6440 B:2005, KP	18.11.25 20.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Benzo(ghi)perilen	<0.002 #	µg/L		SM 6440 B:2005, KP	18.11.25 20.11.25
Benzo(a)piren	<0.001 #	µg/L		SM 6440 B:2005, KP	18.11.25 20.11.25
Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.002 #	µg/L		SM 6440 B:2005, KP	18.11.25 20.11.25
Naftalen	<0.010 #	µg/L		SM 6440 B:2005, KP	18.11.25 20.11.25
Trihalometani (vsota)	6.1	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran ^[3] , KP	17.11.25 24.11.25
Triklorometan (kloroform)	3.6	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Bromodiklorometan	1.9	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Tribromometan (bromoform)	<0.5	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Dibromoklorometan	0.58	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
1,2-Dikloroetan	<0.5	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Benzen	<0.5	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Etilbenzen	<0.5	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
o-Ksilen	<0.5	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Toluen	<0.5	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Stiren	<1	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
m,p- Ksilen	<0.5	µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Aluminij	18	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Železo	<40	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Mangan	0.13	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Baker	0.00035	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Kalij	0.37 #*	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Kalcij	81000	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Natrij	1.6	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Antimon	<0.05	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Arzen	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Bor	0.0037	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Kadmij	<0.02	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Krom	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Magnezij	1300	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Nikelj	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Selen	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Svinec	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Uran	0.55	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	SIST EN ISO 12846:2012, brez poglavja 7, NM	21.11.25 21.11.25
Celotni cianid	<1.0	µg/L	CN ⁻	SIST EN ISO 14403-2:2013, NM	18.11.25 18.11.25
Klorat	<0.05	mg/L	ClO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022, NM	20.11.25 20.11.25
Klorit	<0.05	mg/L	ClO ₂ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022, NM	20.11.25 20.11.25
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	SIST EN ISO 15061:2001, NM	20.11.25 20.11.25
Diklorfos	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Aldrin	<0.0012	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
p,p-DDT	<0.0027	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
p,p-DDE	<0.0009	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
o,p-DDD	<0.0014	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
p,p-DDD	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Dieldrin	<0.0015	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Endrin	<0.0016	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Heksaklorobenzen (HCB)	<0.0010	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
alfa-HCH	<0.0013	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
beta-HCH	<0.0012	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
delta-HCH	<0.0018	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.0009	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Heptaklor	<0.0027	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
trans-Heptaklorepksid	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Izodrin	<0.0010	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
gama-HCH (Lindan)	<0.0012	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Alaklor	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Metolaklor	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
alfa-endosulfan	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
beta-endosulfan	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Endosulfan sulfat	<0.0014	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
o,p-DDT	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Klordan	<0.0014	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Acetoklor	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Atrazin	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Cianazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Metazaklor	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Napropamid	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Prometrin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Propazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Simazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Terbutilazin	<0.015	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Terbutrin	<0.013	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Heksazinon	<0.013	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Sekbumeton	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Ametrin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Prometon	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Sebutilazin	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Simetrin	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Terbumeton	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Bromacil	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Metamitron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Metribuzin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Azoksistrobin	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Diklobenil	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Dimetenamid	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Paration-metil	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Paration	<0.008	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Pendimetalin	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Azinfos-metil	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Bromofos-etil	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Demeton-S-metil	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Diazinon	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Diklofluanid	<0.02 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Trifluralin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Disulfoton	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Bromopropilat	<0.01	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Etion	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Diklorfos	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Folpet	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Fenitroton	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Forat	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Fention	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Fosalon	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Fosfamidon	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Fosmet	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Klorbenzilat	<0.01	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Kaptan	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Malation	<0.006	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Mevinfos	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Klorpirifos-metil	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Pirimikarb	<0.009	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Metalaksil	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Prosimidon	<0.007	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Metidation	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Tetradifon	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Triadimefon	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
o,p-Metoksiklor	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
p,p-Metoksiklor	<0.0014	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Monokrotofos	<0.010 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Ometoat	<0.05 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Permetrin	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Propikonazol	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Triazofos	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Triklorfon	<0.010 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Vamidotion	<0.010 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Vinklozolin	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Bentazon	<0.012	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Dikamba	<0.05 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
2,4-D	<0.015	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
2,4 - DB	<0.016	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
2,4-DP	<0.020	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
MCPA	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
MCPB	<0.022	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
MCP	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Pirimifos-metil	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Silvex	<0.008	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
2,4,5-T	<0.010	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Bromoksinil	<0.021	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Joksinil	<0.009	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Klorotoluron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Metobromuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Izoproturon	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Linuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Buturon	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Monolinuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Fluometuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 03.12.25
Monuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Diuron	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Klorbromuron	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Fenuron	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Metoksuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Neburon	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25

[1] Povprečje dveh paralelnih določitev

[2] Vsota PAO se nanaša na benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo (ghi)perilen in indeno(1,2,3-cd)piren.

[3] Vsota Trihalometanov vključuje: Triklorometan, Bromodiklorometan, Dibromoklorometan in Tribromometan.

Kraj izvedbe preiskav:

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

KP - OKA Koper, Verdijeva ulica 11, Koper

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

Elektronsko potrdili:

Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

OKA Novo mesto

Vodja oddelka:

Liljana Rušnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal Liljana Rušnjak, mag.varst.nar. ob 04.12.2025 14:33:29

Arnela Kuzma, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

OKA Maribor

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant pred cerkvijo H1_762	Prevzem vzorca	Datum poročila: 20.11.2025
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura: 17.11.2025 11:57	
Številka vzorca:	25/122351; Lab. št.: 25/5473	Prevzel:	Alenka Špeh
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Mesto odvzema:	vodovod Strane - Hruševje - Šmihel, Hidrant pred cerkvijo H1_762		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	17.11.2025 09:08		
Odvzel:	Gregor Drinovec, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	17.11.2025 18.11.2025
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	17.11.2025 18.11.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	17.11.2025 19.11.2025
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	17.11.2025 18.11.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KP	ni najdeno	CFU/mL	17.11.2025 20.11.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KP	ni najdeno	CFU/mL	17.11.2025 19.11.2025

Analitik:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Odgovorna oseba:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 20.11.2025 13:01:10

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o izvedeni nalogi

Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenčna oznaka: 2300-09/24930-25/122352

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERŠICE 3
6230 Postojna

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inž.

Skrbnik vzorca: Gregor Drinovec, san. inž.

Koper, 05.12.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Gregor Drinovec, san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Hidrant GRC Postojna H1_1088
Številka vzorca: 25/122352
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna
Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 17.11.2025 09:52
Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Hidrant GRC Postojna H1_1088
Vzorec sprejel: Gregor Drinovec
Kraj in čas sprejema: Koper, 17.11.2025 11:05

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenski podatki					
Vonj	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	skladen
Terenske meritve					
Temperatura vode	11.5	°C		/	/
Klor-prosti	0.18	mg/L		/	/
pH	7.7			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	389	µS/cm		2500	skladen
Splošni parametri					
Kalij	0.37	mg/L		/	/
Pesticidi - organoklorni					
Aldrin	<0.0012	µg/L		0.03	skladen
p,p-DDT	<0.0027	µg/L		0.1	skladen
p,p-DDE	<0.0009	µg/L		0.1	skladen
o,p-DDD	<0.0014	µg/L		0.1	skladen
p,p-DDD	<0.0011	µg/L		0.1	skladen
Dieldrin	<0.0015	µg/L		0.03	skladen
Endrin	<0.0016	µg/L		0.1	skladen
Heksaklorobenzen (HCB)	<0.0010	µg/L		0.1	skladen
alfa-HCH	<0.0013	µg/L		0.1	skladen
beta-HCH	<0.0012	µg/L		0.1	skladen
delta-HCH	<0.0018	µg/L		0.1	skladen
Heptaklor	<0.0027	µg/L		0.03	skladen

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 2/8

Orbita®LIMS ver.: 1.8.12.15
verzija predloge poročila: 1.5



Pesticidi - organoklorni

trans-Heptaklorepksid	<0.0011	µg/L	0.03	skladen
Izodrin	<0.0010	µg/L	0.1	skladen
gama-HCH (Lindan)	<0.0012	µg/L	0.1	skladen
Alaklor	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor	<0.011	µg/L	0.1	skladen
alfa-endosulfan	<0.0011	µg/L	0.1	skladen
beta-endosulfan	<0.0011	µg/L	0.1	skladen
Endosulfan sulfat	<0.0014	µg/L	0.1	skladen
o,p-DDT	<0.0011	µg/L	0.1	skladen
Klordan	<0.0014	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi - organofosforni in drugi

Azoksistrobin	<0.002	µg/L	0.1	skladen
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Diklobenil	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Dimetenamid	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Paration-metil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Pendimetalin	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Azinfos-metil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Bromofos-etil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Diazinon	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Diklofluanid	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Trifluralin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Disulfoton	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Bromopropilat	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Etion	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Diklorfos	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Folpet	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Fenitrothion	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Fention	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Fosalon	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Fosmet	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Klorbenzilat	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Kaptan	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Malation	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Mevinfos	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Klorpirifos-metil	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Pirimikarb	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metalaksil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Prosimidon	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Metidation	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Tetradifon	<0.03	µg/L	0.1	skladen

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 3/8

Orbita®LIMS ver.: 1.8.12.15
verzija predloge poročila: 1.5



Pesticidi - organofosforni in drugi

Triadimefon	<0.003	µg/L	0.1	skladen
o,p-Metoksiklor	<0.03	µg/L	0.1	skladen
p,p-Metoksiklor	<0.0014	µg/L	0.1	skladen
Ometoat	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Permetrin	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Propikonazol	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Vinklozolin	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Pirimifos-metil	<0.03	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi - fenoksialkanojski

Bentazon	<0.012	µg/L	0.1	skladen
Dikamba	<0.05	µg/L	0.1	skladen
2,4-D	<0.015	µg/L	0.1	skladen
2,4 - DB	<0.016	µg/L	0.1	skladen
2,4-DP	<0.020	µg/L	0.1	skladen
MCPA	<0.013	µg/L	0.1	skladen
MCPB	<0.022	µg/L	0.1	skladen
MCP	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Silvex	<0.008	µg/L	0.1	skladen
2,4,5-T	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Bromoksinil	<0.021	µg/L	0.1	skladen
Joksinil	<0.009	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi - uronski

Klorotoluron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metobromuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Izoproturon	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Linuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Buturon	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Monolinuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Fluometuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Monuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Diuron	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Klorbromuron	<0.011	µg/L	0.1	skladen
Fenuron	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Metoksuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Neburon	<0.011	µg/L	0.1	skladen

Anorganski parametri

Nitrit	<0.010	mg/L	NO ₂ ⁻	0.5	skladen
Aluminij	43	µg/L		200	skladen
Baker	0.00047	mg/L		2	skladen
Kalcij	69000	µg/L		/	/
Antimon	<0.05	µg/L		10	skladen
Arzen	0.14	µg/L		10	skladen

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajjska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajjska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 4/8

Orbita®LIMS ver.: 1.8.12.15
verzija predloge poročila: 1.5



Anorganski parametri

Kadmij	<0.02	µg/L	5	skladen	
Krom	<0.4	µg/L	50	skladen	
Magnezij	8500	µg/L	/	/	
Nikelj	0.23	µg/L	20	skladen	
Selen	<0.1	µg/L	20	skladen	
Svinec	<0.1	µg/L	10	skladen	
Celotni cianid	<1	µg/L	CN ⁻	50	skladen
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	10	skladen

Kovine

Mangan	0.31	µg/L	50	skladen	
Natrij	6.6	mg/L	200	skladen	
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	1	skladen

Kovine in mikroelementi

Bor	0.0033	mg/L	1.5	skladen
-----	--------	------	-----	---------

Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

Benzen	<0.5	µg/L	1	skladen
o-Ksilen	<0.5	µg/L	/	/
Toluen	<0.5	µg/L	/	/

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L	10	skladen
Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	µg/L	10	skladen

Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki - LKCH

Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L	10	skladen
-----------------------------	------	------	----	---------

Mikrobiološki parametri

Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	ocenjeno 8	CFU/mL	/	/
Število kolonij pri 36 °C	ocenjeno 2	CFU/mL	100	skladen

Organski parametri

Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.002	µg/L	0.1	skladen
--	--------	------	-----	---------

Pesticidi - triazinski in drugi

Acetoklor	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Atrazin	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Cianazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Metazaklor	<0.008	µg/L	0.1	skladen



Pesticidi - triazinski in drugi

Napropamid	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Prometrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Propazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Simazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin	<0.015	µg/L	0.1	skladen
Terbutrin	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Heksazinon	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Sekbumeton	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Ametrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Prometon	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Sebutilazin	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Simetrin	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Terbumeton	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Bromacil	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Metamitron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Metribuzin	<0.010	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi in metaboliti

Acetamiprid	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Aklonifen	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Amidosulfuron	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Azinfos-etil	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Bifenoks	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Cibutrin	<0.0005	µg/L	0.1	skladen
Ciprodinil	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Diffufenikan	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Dimetaklor	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Dimetoat	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Fenheksamid	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Fenpropidin	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Flufenacet	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Flukvinkonazol	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Fluopikolid	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Flurokloridon	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Foksim	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Ftalimid	<0.026	µg/L	0.1	skladen
Imidakloprid	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Izoksafutol	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Jodosulfuron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Klomazon	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Klopiralid	<0.1	µg/L	0.1	skladen
Klorantraniliprol	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Kloridazon	<0.004	µg/L	0.1	skladen

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 6/8

Orbita®LIMS ver.: 1.8.12.15
verzija predloge poročila: 1.5



Pesticidi in metaboliti

Kvinoksifen	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Metiokarb	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-ESA	<0.017	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-OXA	<0.015	µg/L	0.1	skladen
Metosulam	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Mezosulfuron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Mezotrion	<0.006	µg/L	0.1	skladen
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Nikosulfuron	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Orbenkarb	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Penkonazol	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Pesticidi (vsota)	<0.1	µg/L	0.5	skladen
Petoksamid	<0.021	µg/L	0.1	skladen
Pinoksaden	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Piridat-M	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Primisulfuron-metil	<0.014	µg/L	0.1	skladen
Prosulfokarb	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Prosulfuron	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Rimsulfuron	<0.05	µg/L	0.1	skladen
S-Metolaklor	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Tebukonazol	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Tiaklopid	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Tiametoksam	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Triasulfuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Trifloksistrobin	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Diklorfos	<0.003	µg/L	0.1	skladen

Policiklični aromatski ogljikovodiki

Benzo(a)piren	<0.001	µg/L	0.01	skladen
---------------	--------	------	------	---------

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Motnost	<0.1	NTU	1	skladen
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹	/	/
Amonij	<0.026	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50
Nitrat	2.4	mg/L	NO ₃	50
Celotni organski ogljik - TOC	1.50	mg/L	C	/
Skupna trdota	12.4	°N	/	/
Klorid	7.4	mg/L	Cl ⁻	250
Sulfat	2.1	mg/L	SO ₄ ²⁻	250
Fluorid	<0.15	mg/L	F	1.5

Trihalometani

Trihalometani (vsota)	48	µg/L	100	skladen
-----------------------	----	------	-----	---------



Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-9/24930-25/122352-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1005-09/24930-25/122352-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4005-09/24930-25/122352-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant GRC Postojna H1_1088		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/122352		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
Plan vzorčenja:	DN 242453, 17.11.2025		
Mesto odvzema:	vodovod Postojna - Pivka, Hidrant GRC Postojna H1_1088		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 05.12.2025	
Datum in ura: 17.11.2025 09:52	Datum in ura: 17.11.2025 11:05		
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV	Sprejel: Gregor Drinovec		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenski podatki					
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	17.11.25 17.11.25
Terenske meritve					
Temperatura vode	11.5	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	17.11.25 17.11.25
Klor-prosti	0.18	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	17.11.25 17.11.25
pH	7.7			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	17.11.25 17.11.25
<i>Meritev opravljena pri T = 11.5 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	389	µS/cm		ISO 7888:1985, na mestu odvzema	17.11.25 17.11.25
<i>Korekcija s pomočjo temperature kompenzacije instrumenta.</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 11.5 °C</i>					
Pesticidi in metaboliti					
Pesticidi (vsota)	<0.1 #	µg/L		izračun ^[1] , KP	03.12.25 05.12.25

[1] Vsota pesticidov je seštevek rezultatov metod Laboratorijska metoda M 740_1 izdaja 7, Laboratorijska metoda M 740_2 izdaja 4 in Laboratorijska metoda M 740_3 izdaja 7 iz Poročila o kemijskem preskušanju.

Podatke o merilih negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-09/24930-25/122352-T

Vodja naloge:
Gregor Drinovec, san. inž.

Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inž. ob 05.12.2025 06:48

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant GRC Postojna H1_1088		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/122352		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Mesto odvzema:	vodovod Postojna - Pivka, Hidrant GRC Postojna H1_1088		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 04.12.2025	
Datum in ura: 17.11.2025 09:52	Datum in ura: 17.11.2025 11:05		
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV	Sprejel: Gregor Drinovec		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
1,2,3,6-tetrahidroftalimid	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Acetamiprid	<0.008 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Aklonifen	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Akrlamid	<0.03	µg/L		DIN 38413-6:2007 modif. v tc.9, NM	24.11.25 25.11.25
Amidosulfuron	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Azinfos-etil	<0.010 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Bifenoks	<0.009 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Bisfenol A	<0.25 #	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	26.11.25 01.12.25
Cibutrin	<0.0005 #*	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Cink	<9	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Cipermetrin in izomere (vsota)	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Ciprodinil	<0.01	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Dibromooctetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	28.11.25 02.12.25
Diflufenikan	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Dikloroocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	28.11.25 02.12.25
Dimetaklor	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Dimetoat	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Epiklorohidrin	<0.1 #	µg/L		ND-OKANM-192 (interna metoda), NM	24.11.25 27.11.25
Fenheksamid	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Fenpropidin	<0.007 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Fentin hidroksid	<0.05 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Flufenacet	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Flukvinkonazol	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Fluopikolid	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Flurokloridon	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Foksim	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Ftalimid	<0.026	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Imidakloprid	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Izoksafutol	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Jodosulfuron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Klomazon	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Klopiralid	<0.1 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Klorantraniliprol	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Kloridazon	<0.004	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Kobalt	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Kvinoksifen	<0.002	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Lufenuron	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Metiokarb	<0.01	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Metolaklor-ESA	<0.017 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25

Rezultat oddan neakreditirano zaradi odstopanja od postopka.



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Metolaklor-OXA	<0.015 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Metosulam	<0.005	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Mezosulfuron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Mezotrion	<0.006 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Mikrocistin LR	<0.05 #	µg/L		ND-OKAMB-117, izdaja 1, MB	02.12.25 04.12.25
Molibden	0.24	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Monobromoocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	28.11.25 02.12.25
Monokloroocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	28.11.25 02.12.25
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Nikosulfuron	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Oksadiazon	<0.005 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Orbenkarb	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Penkonazol	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Petoksamid	<0.021	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Pinoksaden	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Piridat-M	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Primisulfuron-metil	<0.014	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Propoksikarbazon	<0.007	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Prosulfokarb	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Prosulfuron	<0.007	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Rimsulfuron	<0.05 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
S-Metolaklor	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Talij	<0.1 #	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Tebukonazol	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Tiakloprid	<0.007	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Tiametoksam	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Trialat	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Triasulfuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Trifloksistrobin	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Trikloroocetna kislina	15	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	28.11.25 02.12.25
Vinilklorid	<0.05 #	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	18.11.25 25.11.25
lambda-Cihalotrin	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1:2016, KP	17.11.25 17.11.25
Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	26.11.25 28.11.25
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012 metoda B, KP	17.11.25 17.11.25
Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	26.11.25 28.11.25
Amonij	<0.026	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 7150-1:1984, KP	17.11.25 17.11.25
Nitrit	<0.010	mg/L	NO ₂ ⁻	SIST EN 26777: 1996, KP	17.11.25 17.11.25
Nitrat	2.4	mg/L	NO ₃ ⁻	SM 4500-NO3B:2016, KP	18.11.25 18.11.25
Celotni organski ogljik - TOC	1.50	mg/L	C	ISO 8245: 1999, KP	18.11.25 18.11.25
Indeks mineralnih olj	<20 #	µg/L		ND-OKAKP-018, izdaja 8.0 ^[1] , KP	18.11.25 18.11.25
Skupna trdota	12.4 #	°N		ISO 6059: 1984, KP	17.11.25 17.11.25
Hidrogenkarbonati	254.5 #	mg/L	HCO ₃	EN ISO 9963-1: 1995, KP	17.11.25 17.11.25
Karbonatna trdota	11.7 #	°N		EN ISO 9963-2:1994, KP	17.11.25 17.11.25
Nekarbonatna trdota	0.7 #	°N		izračun, KP	17.11.25 17.11.25
Klorid	7.4	mg/L	Cl ⁻	ISO 10304-1:2007/Cor.1.2010, modificirana, KP	19.11.25 19.11.25
Sulfat	2.1	mg/L	SO ₄ ²⁻	ISO 10304-1:2007/Cor.1.2010, modificirana, KP	19.11.25 19.11.25
Fluorid	<0.15 #	mg/L	F ⁻	ISO 10304-1:2007/Cor.1.2010, modificirana, KP	19.11.25 20.11.25
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.002 #	µg/L		SM 6440 B:2005 ^[2] , KP	18.11.25 20.11.25
Benzo(b)fluoranten	<0.002 #	µg/L		SM 6440 B:2005, KP	18.11.25 20.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Benzo(k)fluoranten	<0.001	#	µg/L		SM 6440 B:2005, KP	18.11.25 20.11.25
Benzo(ghi)perilen	<0.002	#	µg/L		SM 6440 B:2005, KP	18.11.25 20.11.25
Benzo(a)piren	<0.001	#	µg/L		SM 6440 B:2005, KP	18.11.25 20.11.25
Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.002	#	µg/L		SM 6440 B:2005, KP	18.11.25 20.11.25
Naftalen	<0.010	#	µg/L		SM 6440 B:2005, KP	18.11.25 20.11.25
Trihalometani (vsota)	48		µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran ^[3] , KP	17.11.25 24.11.25
Triklorometan (kloroform)	45		µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Bromodiklorometan	3.1		µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Tribromometan (bromoform)	<0.5		µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Dibromoklorometan	<0.5		µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5		µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5		µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5		µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
1,2-Dikloroetan	<0.5		µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Benzen	<0.5		µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Etilbenzen	<0.5		µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
o-Ksilen	<0.5		µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Toluen	<0.5		µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Stiren	<1		µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
m,p- Ksilen	<0.5		µg/L		ISO 20595: 2018, modificiran, KP	17.11.25 24.11.25
Aluminij	43		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Železo	<40		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Mangan	0.31		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Baker	0.00047		mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Kalij	0.37	#*	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Kalcij	69000		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Natrij	6.6	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Antimon	<0.05	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Arzen	0.14	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Bor	0.0033	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Kadmij	<0.02	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Krom	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Magnezij	8500	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Nikelj	0.23	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Selen	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Svinec	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Uran	0.37	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	19.11.25 19.11.25
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	SIST EN ISO 12846:2012, brez poglavja 7, NM	21.11.25 21.11.25
Celotni cianid	<1.0	µg/L	CN ⁻	SIST EN ISO 14403-2:2013, NM	18.11.25 18.11.25
Klorat	<0.05	mg/L	ClO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022, NM	20.11.25 20.11.25
Klorit	<0.05	mg/L	ClO ₂ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022, NM	20.11.25 20.11.25
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	SIST EN ISO 15061:2001, NM	20.11.25 20.11.25
Diklorfos	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Aldrin	<0.0012	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
p,p-DDT	<0.0027	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
p,p-DDE	<0.0009	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
o,p-DDD	<0.0014	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
p,p-DDD	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Dieldrin	<0.0015	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Endrin	<0.0016	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Heksaklorobenzen (HCB)	<0.0010	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
alfa-HCH	<0.0013	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
beta-HCH	<0.0012	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
delta-HCH	<0.0018	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.0009	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Heptaklor	<0.0027	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
trans-Heptaklorepksid	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Izodrin	<0.0010	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
gama-HCH (Lindan)	<0.0012	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Alaklor	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Metolaklor	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
alfa-endosulfan	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
beta-endosulfan	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Endosulfan sulfat	<0.0014	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
o,p-DDT	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Klordan	<0.0014	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Acetoklor	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Atrazin	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Cianazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Metazaklor	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Napropamid	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Prometrin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Propazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Simazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Terbutilazin	<0.015	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Terbutrin	<0.013	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Heksazinon	<0.013	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Sekbumeton	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Ametrin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Prometon	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Sebutilazin	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Simetrin	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Terbumeton	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Bromacil	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Metamitron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Metribuzin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Azoksistrobin	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Diklobenil	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Dimetenamid	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Paration-metil	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Paration	<0.008	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Pendimetalin	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Azinfos-metil	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Bromofos-etil	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Demeton-S-metil	<0.03	#	µg/L	ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Diazinon	<0.002		µg/L	ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Diklofluanid	<0.02	#	µg/L	ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Trifluralin	<0.009		µg/L	ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Disulfoton	<0.03	#	µg/L	ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Bromopropilat	<0.01		µg/L	ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Etion	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Diklorfos	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Folpet	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Fenitrotrion	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Forat	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Fention	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Fosalon	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Fosfamidon	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Fosmet	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Klorbenzilat	<0.01	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Kaptan	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Malation	<0.006	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Mevinfos	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Klorpirifos-metil	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Pirimikarb	<0.009	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Metalaksil	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Prosimidon	<0.007	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Metidation	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Tetradifon	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Triadimefon	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
o,p-Metoksiklor	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
p,p-Metoksiklor	<0.0014	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	25.11.25 03.12.25
Monokrotofos	<0.010 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Ometoat	<0.05 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Permetrin	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Propikonazol	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Triazofos	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Triklorfon	<0.010 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Vamidotion	<0.010 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	24.11.25 25.11.25
Vinklozolin	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Bentazon	<0.012	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Dikamba	<0.05 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
2,4-D	<0.015	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
2,4 - DB	<0.016	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
2,4-DP	<0.020	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
MCPA	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
MCPB	<0.022	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
MCPB	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Pirimifos-metil	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.25 21.11.25
Silvex	<0.008	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
2,4,5-T	<0.010	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Bromoksinil	<0.021	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Joksinil	<0.009	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	24.11.25 26.11.25
Klorotoluron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Metobromuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Izoproturon	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Linuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Buturon	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Monolinuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Fluometuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Monuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Diuron	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Klorbromuron	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Fenuron	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Metoksuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25
Neburon	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	24.11.25 25.11.25

[1] Povprečje dveh paralelnih določitev

[2] Vsota PAO se nanaša na benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo (ghi)perilen in indeno(1,2,3-cd)piren.

[3] Vsota Trihalometanov vključuje: Triklorometan, Bromodiklorometan, Dibromoklorometan in Tribromometan.

Kraj izvedbe preiskav:

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

KP - OKA Koper, Verdijeve ulica 11, Koper

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

Elektronsko potrdili:

Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

OKA Novo mesto

Vodja oddelka:

Liljana Rušnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal Liljana Rušnjak, mag.varst.nar. ob 04.12.2025 14:37:39

Arnela Kuzma, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

OKA Maribor

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Hidrant GRC Postojna H1_1088	Prevzem vzorca	Datum poročila: 20.11.2025
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura: 17.11.2025 11:57	
Številka vzorca:	25/122352; Lab. št.: 25/5474	Prevzel:	Alenka Špeh
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Izvajanje notranjega nadzora Kovod Postojna		
Vodja naloge:	Gregor Drinovec, san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA, JERŠICE 3, 6230 Postojna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 54/1-24, z dne 03.04.2024		
Mesto odvzema:	vodovod Postojna - Pivka, Hidrant GRC Postojna H1_1088		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	17.11.2025 09:52		
Odvzel:	Gregor Drinovec, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	17.11.2025 18.11.2025
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	17.11.2025 18.11.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	17.11.2025 19.11.2025
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, KP	ni najdeno	CFU/100 mL	17.11.2025 18.11.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KP	ocenjeno 8	CFU/mL	17.11.2025 20.11.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KP	ocenjeno 2	CFU/mL	17.11.2025 19.11.2025

Analitik:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Odgovorna oseba:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 20.11.2025 13:01:30

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.